

decocer



Bamboo

Inspirada en la serenidad de los bosques japoneses, esta colección cerámica captura la transición de los tonos ocres naturales hacia el brillo del pan de oro. Inspired by the serenity of Japanese forests, this ceramic collection captures the transition from natural ochre tones to the glow of gold leaf.

7,5x30 cm. 3"x12"





Bamboo

Azulejos de formato pequeño creados con la tecnología más avanzada, garantizan no sólo una calidad superior y una durabilidad, sino también una estética distintiva, que añade un toque de sofisticación y elegancia. Small-size tiles, created with the most advanced technology, guarantee not only superior quality and durability but also a distinctive aesthetic that adds a touch of sophistication and elegance.


Colores. Colours



01 | Decor Black



02 | Light Black




03 | Dark Black




04 | Dark Sand



05 | Dark White




06 | Dark Blue



07 | Dark Grey



08 | Dark Green



09 | Dark Bordeaux

Especificaciones técnicas. Technical specifications

Los azulejos se fabrican con materiales de alta calidad utilizando las últimas tecnologías. Tiles are manufactured with high-quality materials using the latest technologies.

Para más información técnica consultar con el departamento comercial. For further technical information, please check with the sales department.

Características. Characteristics



Packing. Bamboo	PCS Box	m ² Box	Kg Box	Box Pallet	PCS Pallet	m ² Pallet	Kg Pallet
7,5x30 cm. 3"x12"	22	0,5	7,18	120	2640	60	861,17

Pasta blanca. White body tiles	Reacción al fuego. Fire reaction	Fuerza de rotura. Breaking strenght		Adhesión. Adhesion
		e ≥ 7,5 mm	e < 7,5 mm	Cementoso tipo C1. Cementitious C1
7,5x30 cm. 3"x12"	A1	> 600 N	> 200 N	> 0,5 N / mm2

Durabilidad para uso interior. Internal use durability	Durabilidad para uso exterior. External use durability	Resistencia al choque térmico. Thermal shock resistance	Tactilidad. Tactility	Emisión de sustancias peligrosas Pb y Cd. Dangerous substances emission Pb and Cd
Cumple. Pass	PND. NPD	PND. NPD	PND. NPD	PND. NPD

Grupo BIII · Pasta Blanca. Group BIII · White body tiles

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES. DECLARATION OF PERFORMANCE. Nº 0713 - DCR - PRS001

1_Código de identificación única del producto tipo. Unique identification code of the product type

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E>10 %. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E>10 %

2_Uso o usos previstos. Itended use or uses

Para paredes interiores. For interior walls

3_Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante. Name or registered trade mark and contact adress

DECOCER S.A., Ctra. Onda Vila-real km. 3,5.12200 Onda · Castellón (Spain)

4_Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. Sistem(s) of assesment and verification of constancy of performance

Sistema 4. System 4

5_Especificación técnica armonizada. Harmonized technical specification

EN 14411:2016