
decocer



Geo

Esta colección cerámica de perímetro irregular y diseño texturizado único, aporta un carácter distintivo a cualquier espacio, combinando a la perfección la estética moderna y la artesanal. This collection of ceramic tiles, with its irregular perimeter and unique textured design, brings a distinctive character to any space, perfectly combining modern and handcrafted aesthetics.

6,5x39,6 cm. 2,5"x16"






Geo

Estos azulejos destacan tanto por su resistencia como por su capacidad para jugar con la luz y las sombras, creando ambientes llenos de personalidad y profundidad. These tiles stand out for their durability and ability to play with light and shadows, creating spaces full of personality and depth.


Colores. Colours




01 | White




04 | Red



02 | Sand



05 | Blue



03 | Green



06 | Black

Especificaciones técnicas. Technical specifications

Los azulejos se fabrican con materiales de alta calidad utilizando las últimas tecnologías. Tiles are manufactured with high-quality materials using the latest technologies.

Para más información técnica consultar con el departamento comercial. For further technical information, please check with the sales department.

Características. Characteristics



Packing. Geo	PCS Box	m ² Box	Kg Box	Box Pallet	PCS Pallet	m ² Pallet	Kg Pallet
6,5x39,6 cm. 2,5"x16"	40	1,03	15,33	72	2880	74,16	1103,75

Pasta blanca. White body tiles	Reacción al fuego. Fire reaction	Fuerza de rotura. Breaking strenght		Adhesión. Adhesion
		e ≥ 7,5 mm	e < 7,5 mm	Cementoso tipo C1. Cementitious C1
6,5x39,6 cm. 2,5"x16"	A1	> 600 N	> 200 N	> 0,5 N / mm ²

Durabilidad para uso interior. Internal use durability	Durabilidad para uso exterior. Externall use durability	Resistencia al choque térmico. Thermal shock resistance	Tactilidad. Tactility	Emisión de sustancias peligrosas Pb y Cd. Dangerous substances emission Pb and Cd
Cumple. Pass	PND. NPD	PND. NPD	PND. NPD	PND. NPD

Grupo BIII · Pasta Blanca. Group BIII · White body tiles

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES. DECLARATION OF PERFORMANCE. Nº 0713 - DCR - PRS001

1_Código de identificación única del producto tipo. Unique identification code of the product type

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E>10 %. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E>10 %

2_Uso o usos previstos. Itended use or uses

Para paredes interiores. For interior walls

3_Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante. Name or registered trade mark and contact adress

DECOCER S.A., Ctra. Onda Vila-real km. 3,5.12200 Onda · Castellón (Spain)

4_Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. Sistem(s) of assesment and verification of constancy of performance

Sistema 4. System 4

5_Especificación técnica armonizada. Harmonized technical specification

EN 14411:2016