
decocer



Mikado

floor

Colección de azulejos para suelos que ofrece gran versatilidad en su colocación. Ideales para quienes buscan funcionalidad y creatividad. This collection of floor tiles offers exceptional versatility in placement, ideal for those seeking functionality and creativity.

20x20 cm. 8"x8"





Mikado floor

Con múltiples combinaciones, permiten crear diseños cerámicos dinámicos y personalizados, aportando estilo y movimiento a cualquier pavimento. With multiple combinations, they allow the creation of dynamic and personality ceramic designs, adding style and movement to any flooring.

Colores. Colours



01 | White



02 | Beige



03 | Honey



04 | Mint



05 | Green



06 | Grey



07 | Blue



08 | Bluing



09 | Mauve



10 | Bordeaux

Especificaciones técnicas. Technical specifications

Los azulejos se fabrican con materiales de alta calidad utilizando las últimas tecnologías. Tiles are manufactured with high-quality materials using the latest technologies.

Para más información técnica consultar con el departamento comercial. For further technical information, please check with the sales department.

Características. Characteristics



Packing. Mikado	PCS Box	m ² Box	Kg Box	Box Pallet	PCS Pallet	m ² Pallet	Kg Pallet
20x20 cm. 8"x8"	16	0,64	12,33	84	1344	53,76	1050,67

Porcelánico. Porcelain tiles	Reacción al fuego. Fire reaction	Fuerza de rotura. Breaking strenght		Adhesión. Adhesion
		e ≥ 7,5 mm	e < 7,5 mm	Cementoso tipo C2. Cementitious C2
20x20 cm. 8"x8"	A1-A1 FL	> 1300 N	> 700 N	> 1 N / mm ²

Durabilidad para uso interior. Internal use durability	Durabilidad para uso exterior. External use durability	Resistencia al choque térmico. Thermal shock resistance	Tactilidad. Tactility	Emisión de sustancias peligrosas Pb y Cd. Dangerous substances emission Pb and Cd
Cumple. Pass	Cumple. Pass	Cumple. Pass	PND. NPD	PND. NPD

Grupo Bla · Porcelánico. Group Bla · Porcelain tiles

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES. DECLARATION OF PERFORMANCE. Nº 0713 - DCR - PRC001

1_Código de identificación única del producto tipo. Unique identification code of the product type

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E<0,5 %. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E<0,5 %

2_Usos o usos previstos. Intended use or uses

Para suelos y paredes de exteriores e interiores. For internal and external walls and floorings

3_Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante. Name or registered trade mark and contact adress

DECOCER S.A., Ctra. Onda Vila-real km. 3,5.12200 Onda · Castellón (Spain)

4_Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. Sistem (s) of assesment and verification of constancy of performance

Sistema 4. System 4

5_Especificación técnica armonizada. Harmonized technical specification

EN 14411:2016