

decocer



Cubik

Su diseño geométrico y texturas únicas aportan profundidad, estilo y personalidad a cualquier espacio. Its geometric design and unique textures add depth, style, and personality to any space.

7,5x30 cm. 3"x12"





Cubik

La colección de azulejos en relieve redefine el diseño con patrones geométricos y colores variados, ideales para ambientes modernos y sofisticados. The relief tile collection redefines design with geometric patterns and a variety of colors, ideal for modern and sophisticated environments.

Colores. Colours



01 | Off White Matt 01 | Off White Glossy




02 | Sand Matt 02 | Sand Glossy




03 | Mud Matt 03 | Mud Glossy




04 | Mint Matt 04 | Mint Glossy




05 | Moss Matt 05 | Moss Glossy




06 | Forest Matt 06 | Forest Glossy



07 | Wine Matt 07 | Wine Glossy



08 | Ash Matt 08 | Ash Glossy



09 | Black Matt 09 | Black Glossy

Especificaciones técnicas. Technical specifications

Para más información técnica consultar con el departamento comercial. For further technical information, please check with the sales department.

Los azulejos se fabrican con materiales de alta calidad utilizando las últimas tecnologías. Tiles are manufactured with high-quality materials using the latest technologies.

Características. Characteristics



Packing. Cubik	PCS Box	m ² Box	Kg Box	Box Pallet	PCS Pallet	m ² Pallet	Kg Pallet
7,5x30cm. 3"x12"	22	0,5	7,18	120	2640	60	861,17

Pasta blanca. White body tiles	Reacción al fuego. Fire reaction	Fuerza de rotura. Breaking strenght		Adhesión. Adhesion
		e ≥ 7,5 mm	e < 7,5 mm	Cementoso tipo C1. Cementitious C1
7,5x30cm. 3"x12"	A1	> 600 N	> 200 N	> 0,5 N / mm2

Durabilidad para uso interior. Internal use durability	Durabilidad para uso exterior. Externall use durability	Resistencia al choque térmico. Thermal shock resistance	Tactilidad. Tactility	Emisión de sustancias peligrosas Pb y Cd. Dangerous substances emission Pb and Cd
Cumple. Pass	PND. NPD	PND. NPD	PND. NPD	PND. NPD

Grupo BIII · Pasta Blanca. Group BIII · White body tiles

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES. DECLARATION OF PERFORMANCE. Nº 0713 - DCR - PRS001

1_Código de identificación única del producto tipo. Unique identification code of the product type

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E>10 %. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E>10 %

2_Usos o usos previstos. Intended use or uses

Para paredes interiores. For interior walls

3_Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante. Name or registered trade mark and contact adress

DECOCER S.A., Ctra. Onda Vila-real km. 3,5.12200 Onda · Castellón (Spain)

4_Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. Sistem(s) of assesment and verification of constancy of performance

Sistema 4. System 4

5_Especificación técnica armonizada. Harmonized technical specification

EN 14411:2016